

Описание товара Погружной дренажный насос

Grundfos Unilift AP35.40.08.1.V



Описание

Дренажные насосы GRUNDFOS UNILIFT AP 35 предназначены для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 35 мм (в зависимости от типоразмера), отведения воды из затопливаемых помещений, воды из рек и прудов, обеспечение циркуляции и аэрации прудов, строительства, различные промыслы и общепромышленное применение, дренажа, откачки ливневых стоков.

Особенности:

- Продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается рабочей жидкостью;
- Высокая износостойчивость из-за применения нержавеющей стали;
- Легко заменяемый кабель вследствие применения кабельного соединения с литыми контактами проводов;
- Легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями;
- Высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы, из-за наличия свободного прохода до 35 мм;
- Удобство транспортировки благодаря небольшой массе насоса.

Характеристики

Вес, кг	13.3 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Венгрия

Макс. производительность, л/мин	375
Высота напора	11.4 м
Максимальный напор	11.4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина погружения	10 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	22.5
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 55
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	вихревой
Защита от перегрева	есть
Цвет	металлик
Габаритный размер	21.6 × 41 21.6см
Вес	13.3 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр насоса	21.6 см
Диаметр выходного отверстия	1½"
Глубина погружения, м	10 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	22.5

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.