

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko KR-07/KN-07 Classic

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_denko\\_kr\\_07\\_kn\\_07\\_classic](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_denko_kr_07_kn_07_classic)



### Описание

Сплит-система DENKO Classic On/Off представляет собой современный и функциональный вид кондиционера, работающий на безопасном фреоне R410. Мощный компрессор, которым оснащен кондиционер позволяет охладить, либо обогреть площадь равную (м<sup>2</sup>), основной расчет которой производится на основании ввода стандартных данных, где высота потолков не превышает 3 метров, а ширина оконных проемов не более 2 метров, при толщине стен от 30 см до 1 метра. Так же в этой модели кондиционера присутствует режим автоматической работы, который с помощью датчиков, точно поддерживает заданную Вами температуру и режимы, позволяя работать оборудованию полностью автоматически.

### **Особенности и преимущества Denko KR-07/KN-07 Classic:**

- Класс А
- Компрессор (GMCC TOSHIBA)
- Уровень шума 24 Дб
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Компактный дизайн

- Функция Ночного сна
- Самодиагностика
- Самоочистка
- Таймер

## Характеристики

Площадь помещения	20 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,2 кВт
Мощность обогрева	2,25 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,73 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,68 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Габаритный размер (внутреннего блока)	19,4x71,5x28,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	27,6x75x50,7см
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.