

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система General AUXG22KRLB/AOHG22KATA Circular Flow Eco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_general_auxg22krlb_aohg22kata_circular_flow_eco



Описание

Сплит-система кассетного типа General Circular Flow Eco может использоваться как для бытовых, так и для коммерческих целей. Оборудование оснащено инверторным компрессором, благодаря которому стало возможно регулирование температуры воздуха с высокой точностью. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями и режимами.

Особенности и преимущества General AUXG22KRLB/AOHG22KATA Circular Flow Eco:

- Передовой дизайн
- Круговая раздача воздуха
- Долгий срок службы
- Компактный и легкий наружный блок
- Современное интуитивное управление
- Тихая работа
- Высокая эффективность

- Экономичный режим
- Встроенный дренажный насос
- Экономичный режим
- Воздушный фильтр в комплекте
- Недельный таймер
- Таймер вкл./вкл.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.85 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.93 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	28
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.24
Коэффициент эффективности COP	3.63
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Хладагент	R 32
Дополнительная информация	осушение 2.2 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	1050
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес	59 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.