

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел RUGAS KCF-25 с УГ-29 820 NOVA SIT**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_rugas_25_29_820_nova_sit



Описание

Стальной газовый котел RUGAS KCF-25 с УГ-29 820 NOVA SIT - одноконтурная модель обеспечит теплом жилое и нежилое помещение площадью до 250 кв.м. Простой и надежный агрегат со стальным теплообменником толщиной 3 мм прослужит долгие годы. Срок службы котла 15 лет. Итальянская автоматика безопасности «SIT» гарантирует стабильную и надежную работу. Для удобства подключения котла предусмотрен подвод газа с правой или левой стороны.

Особенности и преимущества RUGAS RUGAS KCF-25 с УГ-29 820 NOVA SIT:

- Гарантия - 3 года
- Толщина металла теплообменника - 3 мм
- Рабочее давление -2,5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)
- Итальянская автоматика безопасности «SIT»
- Горелка «Polidoro»
- Высокий КПД - не менее 87%
- Стабильное горение
- Удобство в обслуживании
- Подвод газа с правой и левой сторон

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	RUGAS KCT
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
КПД %	87
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Материал корпуса	Сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2.5
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Диаметр дымохода	140 мм
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Длина	54 см
Ширина	45 см
Высота	83 см
Вес	81 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.