

Описание товара Напольный твердотопливный котел Koloss Auto Slim 15



Описание

KOLOSS AUTO SLIM - компактный автоматический котел. Является самой новой и самой компактной моделью автоматического котла в линейке KOLOSS. Конструкция теплообменника, а также размещение патрубков подключения позволяют разместить котел даже в самых малогабаритных котельных: патрубки обратной линии расположены как с правой, так и с левой стороны для удобства монтажа. Котел комплектуется контроллером с функцией плавного регулирования, а также датчиком дымовых газов в качестве опции.

KOLOSS AUTO SLIM оборудован специальной интегрированной горелкой, предназначенной для сжигания калиброванного угля с повышенным содержанием штыба, а также пеллет. Котел представляет из себя монолитную конструкцию за счет формы обшивки. Топливный бункер расположен с тыльной стороны теплообменника, а дымовой боров имеет вертикальный выход. KOLOSS AUTO SLIM не оборудован дополнительной камерой сгорания и предназначен для работы исключительно в автоматическом режиме.

Особенности и преимущества Koloss Auto Slim 15:

- От 1 до 1,5 суток работы на одной загрузке бункера
- Минимализм один из самых компактных автоматических котлов на рынке
- Удобный монтаж за счет патрубков подключения с двух сторон
- Удобная чистка котла производится с фронтальной стороны
- Возможность установки контроллера с Internet модулем (опционально)
- Высокий КПД от 83%
- Вместительный зольный ящик инструменты для чистки в комплекте
- Расширенная гарантия - 8 лет, срок службы - минимум 15 лет
- Умная автоматика управляет работой котла, подает топливо из бункера, следит за

безопасностью и экономит до 25% топлива по сравнению с обычными котлами

- Благодаря теплоизоляции тепло от сгоревшего топлива идет на обогрев помещений, а не котельной
- Встроенная группа безопасности защита вашего котла от ошибок монтажа
- Продвинутый автоматический контроллер. Управляет подачей топлива, поддерживает заданную температуру, следит за безопасностью горения. Котлы автоматические, т.е. электронный контроллер отвечает за подачу топлива из бункера в камеру сгорания, поддерживает заданную температуру, отвечает за безопасность горения, управляет работой вентилятора наддува и насосами ЦО и ГВС.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Auto Slim
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	15 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	83
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	контроллер, объем бункера 140 л., объем водяной рубашки 69 л., толщина стали 4 мм.
Цвет	оранжевый

Гарантийный срок	8 года
Защита	защита от перегрева
Диаметр дымохода	159 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	129 см
Ширина	59.5 см
Высота	109.5 см
Вес	292 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.