

Описание товара 07.08.2025

Наименование товара: Стол для сэндвичей Turbo air CMST-60-2D-2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stoly-dlya-pitstsy/stol_dlya_sendvicej_turbo_air_cmst_60_2d_2



Описание

Холодильный стол **Turbo air CMST-60-2D-2** используется на предприятиях общественного питания и торговли для обработки ингредиентов, используемых для приготовления сэндвичей, охлаждения и кратковременного хранения продуктов. Модель оснащена эргономичными ручками и 4 колесами. Корпус, дверные петли и направляющие выполнены из нержавеющей стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, разделочная доска - из пищевого полиэтилена LDPE, уплотнение - из ABS пластика.

В комплект поставки входят gastronormы GN 1/6 глубиной 150 мм

Особенности:

- Отделение для gastronormов закрывается откидной крышкой
- Система охлаждения gastronormов распределяет холодный воздух по всей площади gastronormов, охлаждая не только дно, но и фронтальные, тыльные и боковые стенки: поддержание температуры продукции ниже 5°C даже при открытых крышках
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола

- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Заднее крепление компрессора: экономия места на кухне без потери полезного объема
- Инновационная система вентиляции: высокая эффективность работы компрессора
- Запатентованный энергосберегающий контроллер: экономия энергии до 30% и увеличение срока службы компрессора
- Эффективная система охлаждения: мощный испаритель и конденсатор
- Острые углы сглажены для уменьшения риска получения травм
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы ящиков, уменьшение износа направляющих и плавное открывание
- Тройные направляющие
- Фронтальные со стопором

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: до 45 °С
- Угол открывания крышки: 70°
- Габариты разделочной доски: 241x12,7 мм
- Вместимость гастроемкостей: 16xGN 1/6

Опции (заказываются отдельно):

- Регулируемые ножки
- Ножки из ABS пластика
- Ножки из нержавеющей стали
- Одиночная или двойная верхняя полка из нержавеющей стали
- Съёмная крышка для пищевых продуктов
- Прозрачная крышка
- Дверной замок

Характеристики

Назначение	для сэндвичей
Температурный режим	от 0 до 8 °С
Объем	516 л
Салат-бар	Да
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Расположение агрегата	сзади
Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/6
Вместимость гастроемкостей в салат-баре	16

Количество дверей	1
Количество ящиков	2
Напряжение	220 В
Мощность	0.37 кВт
Ширина	1530 мм
Глубина	762 мм
Высота	1082 мм
Вес (без упаковки)	165 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.